ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Чергизбиева Ясмина Алхазуровна
(ИП Чергизбиева Ясмина Алхазуровна)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИП Чергизбиева Ясмина Алхазуровна
Я.А. Чергизбиева
16.09.2026 г.

АКТ № 01

от 16.09.2026 г.

ЧЕРГИЗБИЕВА ЯСМИНА АЛХАЗУРОВНА

Подписан: ЧЕРГИЗБИЕВА ЯСМИНА АЛХАЗУРОВНА
DN: ОГРНИП=323200000041329, СНИЛС=15139599285, ИНН=200504371105, C=RU, CN=ЧЕРГИЗБИЕВА ЯСМИНА АЛХАЗУРОВНА, G=ЯСМИНА АЛХАЗУРОВНА, SN=ЧЕРГИЗБИЕВА
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2026.11.02 14:26:06+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

проверки состояния школьной столовой, оборудования и меню

в ИП Чергизбиева Ясмина Алхазуровна

г. Гудермес

Состав комиссии

Роль	**Кто**
Председатель комиссии	Заместитель директора по УВР (представитель администрации)
Член комиссии	Медицинская сестра школы (ответственная за питание)
Член комиссии	Представитель родительского комитета

Время проверки: с 10:00 ч. до 11:00 ч.

В ходе проверки выявлено:

- столовая оборудована на 120 посадочных мест, оснащена необходимым оборудованием. Ежедневно организуется двухразовое горячее питание для всех обучающихся школы.

Общее санитарное состояние пищеблока:

- имеется кладовая для хранения продуктов, обеденный зал, помещение для приготовления пищи, помещение для хранения посуды, помещение для холодильных установок;

- их санитарное состояние — надлежащее;

- санитарное состояние кладовой удовлетворяет требованиям:

- конструкции позволяют производить влажную уборку;

- имеются средства измерения температуры воздуха, 1 прибор измерения влажности;

- сыпучие продукты хранятся в упаковке производителя, имеются сведения о дате производства, сроках годности и условиях хранения, о дате поступления продуктов и сроках их реализации;

- моющие и дезинфицирующие средства расходуются в соответствии с нормами, моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен;

- имеются инструкции по разведению моющих и дезинфицирующих средств;

- пищеблок, в соответствии с имеющимся оборудованием, обеспечивает приготовление блюд в объёме, достаточном для 150 детей;

- количество посадочных мест — 120;

- организация мытья рук — умывальники перед входом в обеденный зал;

- мыло имеется;

- холодное водоснабжение пищеблока;

- утилизация пищевых отходов производится ежедневно;

- дератизация и дезинсекция помещений школы проводились в августе 2026 г.;

- состояние оборудования пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам;

- медицинские книжки работников пищеблока в наличии, цикличность медицинских осмотров соблюдается;

- соблюдаются правила личной гигиены, санитарные правила и нормативы; имеется спецодежда, обувь, колпаки, фартуки;

- периодическую стирку спецодежды повара производят самостоятельно;

- декларации соответствия, ветеринарные свидетельства на мясо;

- сертификаты соответствия, удостоверения качества и безопасности на мясо птицы;

- сертификаты соответствия на бакалейную продукцию;

- сертификаты соответствия, удостоверения о качестве и безопасности на молочную и молочнокислую продукцию;

- сертификаты соответствия на овощи и фрукты;

- ассортимент продуктов в перечисленных выше документах соответствует меню и бракеражному журналу;

- документы действительны, датировки документов соответствуют датировкам завоза продуктов питания;

- уборка проводится ежедневно влажным способом, генеральная — не реже раза в месяц;

- для контроля качества питания используются чек-листы по этапам: от приёмки продукции до готовых блюд.

3. Соответствие рациона питания:

- Соответствие фактического меню, утверждённому примерному (перспективному) меню: соответствует.

- Наличие ежедневного меню, вывешенного для ознакомления: имеется.

- Объёмы порций соответствуют возрастным нормам: соответствуют.

- Соблюдение температурного режима при раздаче блюд: соблюдается.

4. Организация питья и хранения проб:

1. Наличие суточной пробы (за 15.09.2026 г.).

5. Выводы комиссии:

Организация горячего питания в школе соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08.

Оценка работы школьной столовой признана удовлетворительной.

Председатель комиссии: Чидалова М.Р.

Члены комиссии: Хасиева М.И.

Мушкаева М.М.

С актом ознакомлен(а):